

BD 50/55 W Classic Bp

Avec 2 réservoirs de 55 l et 51 cm de largeur de travail, notre autolaveuse aspirante autotractée fonctionnant sur batterie BD 50/55 W Classic Bp fournit un rendement surfacique de $2~000~\text{m}^2$ par heure.









1 Tête de brossage en aluminium relevable

- Pour d'excellentes puissances de nettoyage.
- Modèle extrêmement robuste.

2 Système à quatre roues avec deux roues motrices

- Très facile à transporter.
- Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution.

3 Commande intuitive

- Démarrage facile.
- Réduit le besoin de formation et raccourcit les étapes d'apprentissage.

4 Suceur d'aspiration standard coudé

- Séchage rapide grâce à la réduction de l'eau résiduelle sur les surfaces petroyées
- Réduit le risque de glisser sur des surfaces fraîchement nettoyées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS





BD 50/55 W Classic Bp

Caractéristiques techniq	ues	
Référence		1.127-055.0
Code EAN		4054278782423
Largeur d'aspiration	mm	850
Réservoir d'eau propre/sale	I	55 / 55
Pression de contact des brosses	kg	27
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Poids (avec accessoires)	kg	103
Dimensions (L × I × H)	mm	1328 × 610 × 1073
Tension de la batterie	V	24
Dimensions du compartiment des	mm	353 × 358 × 290

Equipement	
Brosse-disque	•
Fact	-
Dose	-
Traction puissante	I
Système à deux réservoirs	I and the second se
Suceur d'aspiration robuste en alumini- um moulé sous pression	•
Moteur	Batterie
Type de lèvres d'aspiration	Linatex®
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	•
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	•

■ Standard.







		Référence	Longueur	Couleur	Quanti- té	Prix	Descriptif
Suceur d'aspiration complet							
Suceur d'aspiration	1	4.778-008.0	850 mm	rouge	1 pièce(s)		Pour de meilleurs résultats d'aspiration et de séchage : suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 850 mm et un raccord rapide. Favorise un remplacement de la lèvre d'aspiration sans outil.
Lèvres d'aspiration pour suceur	d'aspirati	on					
Lèvre d'aspiration kit PU 850mm/33in	2	4.400-005.0	942 mm	gris	2 teilig		Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 850 mm.
Raclettes d'aspiration	3	4.400-011.0	944 mm	rouge	2 teilig		Kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex* pour suceurs d'aspiration paraboliques avec 850 mm de largeur. Doté d'orifices d'admission spéciaux pour des résultats d'aspiration parfaits sur les joints et les revêtements de sol profilés.

[■] Standard. ☐ Accessoires optionnels.











		Référence	Degré de dureté	Diamètre	Couleur	Quanti- té	Prix	Descriptif	
Brosses-disques									
Brosse-disque complet blanc D51	1	4.905-028.0	très souple	510 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	
Brosse-disque	2	4.905-027.0	souple	510 mm	naturel	1 pièce(s)		Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	
	3	4.905-026.0	moyen	510 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	
Brosse-disque complet noir D51	4	4.905-029.0	dur	510 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoya- ge en profondeur des revêtements de sol résistants présen- tant des salissures particulièrement tenaces	

[■] Standard.

Accessoires optionnels.





























		1	1					1	_
		Référence	Degré de dureté	Diamètre	Couleur	Quanti- té	Prix	Descriptif	
Pads microfibres									
Pad microfibre	1	6.371-271.0		508 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carre- aux en grès cérame fin.	
Pads									
Pad	2	6.369-468.0	souple	508 mm	beige	5 pièce(s)		Pad à disque beige avec abrasif fin pour le nettoyage et le polissage.	
	3	6.369-079.0	moyennement souple	508 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	
	4	6.369-078.0	moyennement dur	508 mm	vert	5 pièce(s)		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	
	5	6.369-077.0	dur	508 mm	noir	5 pièce(s)		Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	
	6	6.371-146.0	souple	500 mm	naturel	5 pièce(s)		Pad à disque beige avec abrasif fin pour le nettoyage et le polissage.	
	7	2.639-258.0	dur	508 mm	marron	2 pièce(s)		Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	
Plateau d'entraînement pour pad									
Plateau entraîneur STRONG	8	4.762-593.0		479 mm		1 pièce(s)		Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	
Plateau entraîneur	9	4.762-534.0		479 mm		1 pièce(s)		Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de rempla- cement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	
Pads diamant			•	•					
Pad diamant	10	6.371-260.0	grossier	508 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	
	11	6.371-261.0	moyen	508 mm	jaune	5 pièce(s)		Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque dia- mant vert.	
	12	6.371-240.0	fin	508 mm	vert	5 pièce(s)		Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revête- ments de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristalli- sation.	
Pads mélaminé				,					
Pad en mélamine	13	6.371-025.0		508 mm	gris / blanc	2 pièce(s)		Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	

[■] Standard. □ Accessoires optionnels.















								\top
		Référence	Longueur	Couleur	Quanti- té	Prix	Descriptif	
Accessoires Home Base								
Adaptateur Home Base	1	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	
Kit Home Base support pour mop	2	4.039-271.0			1 pièce(s)		Le support pour mop permet le transport d'une serpillière sur la machine. Fixation facile, manipulation confortable.	
Kit crochets universel	3	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pul- vérisateur ABS).	
Double crocher	4	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Hom Base 5.035-488.0.	іе 🗆
Support poignee fris	5	6.980-078.0		gris	1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	
Support bouteille	6	6.980-080.0		gris	1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement ave l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	;c

[■] Standard. ☐ Accessoires optionnels.





		Référence	Longueur	Diamètre	Quanti- té	Prix	Descriptif	
Autres kits de montage		1	'	'				
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	1	2.644-228.0			6 teilig			

[■] Standard.

Accessoires optionnels.









					Capaci-			
		Référence	Quantité	Tension de la batterie	té de la	Type de batterie	Descriptif	
Batteries								
Jeu de batteries	1	2.815-100.0	2 teilig	24 V	105 Ah	Sans entreti- en	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 105 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individu- elles sans maintenance.	
	2	2.815-091.0	2 teilig	24 V	115 Ah	Sans entreti- en	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	
	3	2.815-090.0	2 teilig	24 V	80 Ah	Sans entreti- en	Jeu de batteries AGM avec une tension de 24 V et une capacité de 80 Ah (C5). Le jeu comprend 2 batteries individuelles, chacune de 12 V et d'une capacité de 80 Ah.	
Chargeurs								
Chargeur	4	6.654-329.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	Pour les autolaveuses aspirantes de Kärcher : chargeur 24 volts pour batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	
Accessoires pour batteries								
Kit de montage de batteries	5	2.638-036.0	2 teilig				Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et écarteur inclus.	
	6	2.638-144.0	3 teilig				Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble d'alimentation et de raccordement et 1 écarteur inclus.	

[■] Standard. □ Accessoires optionnels.





		Référence			Prix	Descriptif
Storage						
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0				Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport
						et séparateurs amovibles.

[■] Standard.

Accessoires optionnels.